

Инструкция по сбору слюны на исследования: «Герпесвирус человека 1-го и 2-го типов, определение ДНК» (тест №309СЛН); «Герпесвирус человека 1-го и 2-го типов, определение ДНК, типирование» (тест №3090СЛН); «Цитомегаловирус, определение ДНК» (тест №310СЛН); «Кандида, определение ДНК» (тест №344СЛН); «Микоплазма, определение ДНК» (тест №347СЛН); «Стрептококк, определение ДНК» (тест №348СЛН); «Хламидия, определение ДНК» (тест №349СЛН); «Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК» (тест №351СЛН); «Герпесвирус человека 6-го типа, определение ДНК» (тест №352СЛН)

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима порция слюны. Контейнер необходимо заранее взять в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке. Для сбора слюны у детей необходима микропробирка 2 мл без транспортной среды.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Сбор слюны должен проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков per os (перорально).
Информация «куда собирать».	Собрать порцию слюны в стерильный контейнер с крышкой.
Информация «как собирать».	<ol style="list-style-type: none">1. Перед сбором слюны рекомендуется провести трехкратное полоскание полости рта физиологическим раствором или кипяченой водой.2. Сбор слюны у детей можно проводить стерильным шприцем объемом 2-5 мл (без иглы!) из защитного пространства в микропробирку, наполнив ее слюной до половины.3. Следует собрать не менее 1 мл слюны.4. Плотнo закрыть контейнер крышкой для предотвращения вытекания биоматериала. Микропробирку закрыть плотно до щелчка.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. При невозможности немедленной доставки в МО материал может быть сохранен при температуре +2...+8°C не более 10-12 часов.

Действует с 29.01.2018